



PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES PLATGES I ZONES DE BANY CONTINENTALS

02/06/06 13:38
Pàgina 1 de 1

SETMANA DE CONTROL 1 (24/05/2006 a 30/05/2006)

Municipi: ARENYS DE MAR

| PLATJA | PUNT DE CONTROL | QUALITAT SANITÀRIA DE L'AIGUA DE BANY | | | | | TEMPERATURA MITJANA AIGUA °C |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|------|------|------------------------------|
| | | QUALITAT SANITÀRIA | DATA DE L'ANÀLISI | RESULTATS MICROBIOLÒGICS | | | |
| | | | | C.T. | C.F. | E.F. | |
| de Cavaió | DE M. restaurant Tobogan | MOLT BONA | 27/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 19,9 |
| d'Arenys | DE M. ateneo Arenyense | MOLT BONA | 27/05/2006 | 6 | 4 | 2 | 20,4 |
| d'Arenys | DE M. Caprabo | MOLT BONA | 27/05/2006 | 0 | 0 | 2 | 20,0 |
| | | | | | | | |

QUALITAT SANTÀRIA: DIRECTIVA 76/160/CEE

Imperatius i Guies

| | | |
|-------------------------|--------|-----|
| CT: Coliforms totals | 10.000 | 500 |
| CF: Coliforms fecals | 2.000 | 100 |
| EF: Estreptococs fecals | -- | 100 |

Unitats: u.f.c./100 ml. (unitats formadores de colònies/100 ml.)