

PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES PLATGES I ZONES DE BANY CONTINENTALS

Municipi: **ARENYS DE MAR**

SETMANA DE CONTROL 12 (08/08/2007 a 14/08/2007)

| PLATJA | PUNT DE CONTROL | QUALITAT SANITÀRIA DE L'AIGUA DE BANY | | | TEMPERATURA MITJANA AIGUA °C |
|-----------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | QUALITAT SANITÀRIA | DATA DE L'ANÀLISI | RESULTATS MICROBIOLÒGICS CF EF | |
| de Cavaió | restaurant Tobogan | Molt bo | 11/08/2007 | 3 2 | 23,1 |
| d'Arenys | ateneo Arenyense | Molt bo | 11/08/2007 | 3 10 | 23,6 |
| d'Arenys | Caprabo | Molt bo | 11/08/2007 | 5 42 | 23,6 |

QUALITAT SANITÀRIA: DIRECTIVA 76/160/CEE

| | | |
|-------------------------|--------------|-------|
| | Imperatius i | Guies |
| CT: Coliforms totals * | 10.000 | 500 |
| CF: Coliforms fecals | 2.000 | 100 |
| EF: Estreptococs fecals | -- | 100 |

* El CT és un indicador que ha estat eliminat en la nova directiva d'aigües de bany 2006/7/CE i no es controla durant la temporada de bany de 2007

Unitats: u.f.c./100 ml. (unitats formadores de colònies/100 ml.)