

**PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES PLATGES I ZONES DE BANY CONTINENTALS**

Municipi: **ARENYS DE MAR**

**SETMANA DE CONTROL 9 (18/07/2007 a 24/07/2007)**

PLATJA	PUNT DE CONTROL	QUALITAT SANITÀRIA DE L'AIGUA DE BANY			TEMPERATURA MITJANA AIGUA °C
		QUALITAT SANITÀRIA	DATA DE L'ANÀLISI	RESULTATS MICROBIOLÒGICS CF EF	
de Cavaió	restaurant Tobogan	<b>Molt bo</b>	21/07/2007	2 5	24,3
d'Arenys	ateneo Arenyense	<b>Molt bo</b>	21/07/2007	15 8	24,6
d'Arenys	Caprabo	<b>Molt bo</b>	21/07/2007	0 0	24,6

QUALITAT SANITÀRIA: DIRECTIVA 76/160/CEE

	Imperatius i	Guies
CT: Coliforms totals *	10.000	500
CF: Coliforms fecals	2.000	100
EF: Estreptococs fecals	--	100

\* El CT és un indicador que ha estat eliminat en la nova directiva d'aigües de bany 2006/7/CE i no es controla durant la temporada de bany de 2007

Unitats: u.f.c./100 ml. (unitats formadores de colònies/100 ml.)