

**PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES PLATGES I ZONES DE BANY CONTINENTALS**

Municipi: **ARENYS DE MAR**

**SETMANA DE CONTROL 5 (20/06/2007 a 26/06/2007)**

PLATJA	PUNT DE CONTROL	QUALITAT SANITÀRIA DE L'AIGUA DE BANY			TEMPERATURA MITJANA AIGUA °C
		QUALITAT SANITÀRIA	DATA DE L'ANÀLISI	RESULTATS MICROBIOLÒGICS CF EF	
<b>de Cavaió</b>	restaurant Tobogan	<b>Molt bo</b>	23/06/2007	3 0	20,2
<b>d'Arenys</b>	ateneo Arenyense	<b>Molt bo</b>	23/06/2007	0 2	20,4
<b>d'Arenys</b>	Caprabo	<b>Molt bo</b>	23/06/2007	0 3	20,2

QUALITAT SANITÀRIA: DIRECTIVA 76/160/CEE

	Imperatius i	Guies
CT: Coliforms totals *	10.000	500
CF: Coliforms fecals	2.000	100
EF: Estreptococs fecals	--	100

\* El CT és un indicador que ha estat eliminat en la nova directiva d'aigües de bany 2006/7/CE i no es controla durant la temporada de bany de 2007

Unitats: u.f.c./100 ml. (unitats formadores de colònies/100 ml.)