

**PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES PLATGES I ZONES DE BANY INTERIORS**

Municipi: **ARENYS DE MAR**

**SETMANA DE CONTROL 2 (04/06/2008 a 10/06/2008)**

PLATJA	PUNT DE CONTROL	QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY			Temperatura mitjana de l'aigua (°C)
		QUALITAT SANITÀRIA SETMANAL	DATA DE L'ANÀLISI	RESULTATS MICROBIOLÒGICS <i>E. coli</i> (ufc/100ml) <i>EI</i> (ufc/100ml)	
de Cavaió	davant Creu Roja	<b>Excel·lent</b>	07/06/2008	2                      2	18,4
d'Arenys	ateneo Arenyense	<b>Excel·lent</b>	07/06/2008	80                      17	18,4
d'Arenys	Caprabo	<b>Excel·lent</b>	07/06/2008	2                      17	18,4

**AIGÜES COSTANERES (Directiva d'aigües de bany 2006/7/CE)**

Paràmetre	Qualitat Excel·lent	Qualitat Bona	Qualitat Insuficient
<i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> )	250	500	>500
<i>Enterococs intestinalis</i> (EI)	100	200	>200