

PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES PLATGES I ZONES DE BANY INTERIORS

Municipi: **ARENYS DE MAR**

SETMANA DE CONTROL 6 (02/07/2008 a 08/07/2008)

PLATJA	PUNT DE CONTROL	QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY			Temperatura mitjana de l'aigua (°C)
		QUALITAT SANITÀRIA SETMANAL	DATA DE L'ANÀLISI	RESULTATS MICROBIOLÒGICS <i>E. coli</i> (ufc/100ml) <i>EI</i> (ufc/100ml)	
de Cavaió	davant Creu Roja	Excel·lent	05/07/2008	2 2	21,6
d'Arenys	ateneo Arenyense	Excel·lent	05/07/2008	5 8	21,4
d'Arenys	Caprabo	Excel·lent	05/07/2008	2 2	21,6

AIGÜES COSTANERES (Directiva d'aigües de bany 2006/7/CE)

Paràmetre	Qualitat Excel·lent	Qualitat Bona	Qualitat Insuficient
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	250	500	>500
<i>Enterococs intestinals</i> (EI)	100	200	>200