

**Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany**

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño  
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

**L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE**

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frameof the European Directive 2006/7/EC




**ARENYS DE MAR**

Municipi / Municipio / Town

**06/08/2018 - 19/08/2018**

Període de control / Periodo de control / Control period

**Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality**

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
<b>de Cavaió</b>	SO rial de la Serp		06/08/2018	2	2	26,0 °C
<b>de la Picòrdia</b>	ateneu Arenyenc		06/08/2018	6	2	27,0 °C
<b>de la Musclera</b>	rial de Canadell		06/08/2018	2	2	27,0 °C

Els resultats dels controls analítics indiquen que les aigües de bany són aptes per al bany i compleixen els requisits de qualitat de la Directiva 2006/7/CE | Los resultados de los controles analíticos indican que las aguas son aptas para el baño y cumplen los requisitos de la Directiva 2006/7/CE | The results of the analytical tests indicate that the water is suitable for bathing and meet the requirements of the Directive 2006/7/EC

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 <b>Excel·lent</b> Excelente Excellent	 <b>Bona</b> Buena Good	 <b>Insuficient</b> Insuficiente Poor
<b><i>E. coli</i>: <i>Escherichia coli</i></b>	≤250	250-500	>500
<b>EI: <i>Enterococs intestinals</i></b>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

**platgescat**

[www.gencat.cat/aca](http://www.gencat.cat/aca)  
93 567 28 00

