

Programa de vigilància i informació de la qualitat de les aigües de bany

Programa de vigilancia y información de la calidad de las aguas de baño
Bathing water quality monitoring and information program

Estiu | Verano | Summer - 2020

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/ CE | La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva Europea 2006/7/CE | The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in compliance with the criteria of the European Directive 2006/7/EC

ARENYS DE MAR

Municipi | Municipio | Municipality

17/08/2020 - 30/08/2020

Període de control | Periodo de control | Monitoring period

Qualitat de les aigües de bany | Calidad de las aguas de baño | Bathing water quality

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Date of analysis	<i>E. coli</i> (ufc/100 ml)	EI (ufc/100 ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
de Cavaió	SO rial de la Serp		17/08/2020	15	2	27,1 °C
de la Picòrdia	ateneu Arenyenc		17/08/2020	13	7	26,3 °C
de la Musclera	rial de Canadell		17/08/2020	44	16	26,2 °C

Els resultats dels controls analítics indiquen que les aigües de bany són aptes per al bany i compleixen els requisits de qualitat de la Directiva 2006/7/CE | Los resultados de los controles analíticos indican que las aguas son aptas para el baño y cumplen los requisitos de la Directiva 2006/7/CE | The results of the analytical tests show that the water is suitable for bathing and meets the requirements of the Directive 2006/7/EC.

Directiva 2006/7/CE

Categories de qualitat de les aigües de bany | Categorías de calidad de las aguas de baño | Bathing water quality categories

Indicadors microbiològics Indicadores microbiológicos Microbiological indicators	Excel·lent Excelente Excellent	Bona Buena Good	Insuficient Insuficiente Poor
<i>Escherichia coli</i> (ufc/100 ml)	≤ 250	250 - 500	> 500
Enterococs intestinals (ufc/100 ml)	≤ 100	100 - 200	> 200

Ufc: unitats formadores de colònies | unidades formadoras de colonias | colony forming units

Contacte amb l'ACA:
aca.gencat.cat
935672800