



**PROCÉS DE SELECCIÓ, AMB CARÀCTER URGENT, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ,
DEL LLOC DE RESPONSABLE DE MANTENIMENT INSTAL·LACIONS - EXP. 2021/1937**

RESULTATS FASE D'OPOSICIÓ

REG ENTR	DNI	FASE OPOSICIÓ màxim: 20 punts							
		Prova coneixements teòrics generals i específics mínim:5 - màxim: 10		Prova coneixements pràctics mínim 5 - màxim 10				Prova coneixements català	TOTAL FASE OPOSICIÓ
		puntuació	resultat	prova escrita	intervenció	total	resultat		
2021/9683	***571**B	9	apte	2	3	5	apte	exempt	14
2021/9687	***296**B	5	apte	2	2,5	4,5	no apte	exempt	--
2021/9688	***957**R	9	apte	3	3	6	apte	apte	15
2021/9691	***443**A	8	apte	4	4	8	apte	exempt	16
2021/9765	***129**P	5	apte	4	3	7	apte	exempt	12
2021/9783	***236**H	9	apte	1	4	5	apte	exempt	14

Es convoca la persones candidates que han superat la fase d'oposició, el **dijous, 16 de setembre de 2021**, a la Sala de Plens de l'Ajuntament d'Arenys de Mar per a dur a terme l'entrevista que preveuen les bases de la convocatòria, en l'horari que s'assenyala en cada cas:

REG ENTR	DNI	ENTREVISTA
2021/9683	***571**B	11:00h
2021/9691	***443**A	11:15h
2021/9765	***129**P	11:30h
2021/9783	***236**H	11:45h

Així mateix, es convoca l'òrgan de selecció el mateix dijous, 16 de setembre de 2021, a les 9:00 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, per a dur a terme la valoració dels mèrits aportats per les persones candidates que han superat la fase d'oposició.

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica

Núria Lorenzo Bonfil
Presidenta de l'òrgan de selecció

Signatura 1 de 1
Núria Lorenzo Bonfil
15/09/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 25c8555ba34c4ae8ac08e903000b6eb5001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

